

2018

Varmförzinkade snabbkopplingsrör

Svebra



Victaulic

<i>Dimension</i>	<i>Rörlängd.</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>För koppling.</i>	<i>Arb.tryck</i>
48 x 1,5 mm	6,0 m.	40615048	Svebra	40 bar
48 x 1,5 mm	5,8 m.	405815048	Svebra	40 bar
48 x 1,5 mm	3,0 m.	40315048	Svebra	40 bar
48 x 1,5 mm	2,0 m.	40215048	Svebra	40 bar
48 x 1,5 mm	1,0 m.	42100048	Svebra	40 bar
48 x 1,5 mm	0,5 m.	42050048	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	6,0 m.	40620060	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	5,8 m.	405820060	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	3,0 m.	40320060	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	2,0 m.	40220060	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	1,0 m.	42100060	Svebra	40 bar
60 x 2,0 mm	0,5 m.	42050060	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	6,0 m.	40620076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	5,8 m.	405820076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	3,0 m.	40320076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	2,0 m.	40220076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	1,0 m.	42100076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	0,5 m.	42050076	Svebra	40 bar
76 x 2,0 mm	0,176m.	42025076	Svebra	40 bar
89 x 2,9 mm	6,0 m.	60629089	Victaulic	65 bar
89 x 2,9 mm	3,0 m.	60329089	Victaulic	65 bar
89 x 2,9 mm	1,0 m.	62100089	Victaulic	65 bar
89 x 2,9 mm	0,5 m.	62005089	Victaulic	65 bar
102 x 2,0 mm	6,0 m.	40620102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	5,8 m.	405820102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	3,0 m.	40320102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	2,0 m.	40220102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	1,0 m.	42100102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	0,5 m.	42050102	Svebra	40 bar
102 x 2,0 mm	0,202m.	42025102	Svebra	40 bar
114 x 2,5 mm	6,0m.	60625114/P355	Victaulic	65 bar
114 mm	3,0 m.	60330114	Victaulic	65 bar
114 mm	1,0 m.	62100114	Victaulic	65 bar
114 mm	0,5 m.	620050114	Victaulic	65 bar

Forts. varmförzinkade snabbkopplingsrör

Svebra



Victaulic

<i>Dimension</i>	<i>Rörlängd.</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>För koppling.</i>	<i>Arb. Tryck</i>	
<i>139 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>60640139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>61 bar</i>	
<i>139 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>60336139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>61 bar</i>	
<i>139 mm</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>62100139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>61 bar</i>	
<i>139 mm</i>	<i>0,5 m.</i>	<i>62050139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>61 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>5,8 m.</i>	<i>405825152</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>40625152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>40325152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>2,0 m.</i>	<i>40225152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>42100152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>0,5 m.</i>	<i>42050152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>0,252 m.</i>	<i>42025152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>60630168/P355</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm.</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>60340168</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm.</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>62100168</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm.</i>	<i>0,5 m.</i>	<i>62050168</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm.</i>	<i>0,3 m.</i>	<i>620030168</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>203 x 3,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>406030203</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>203 x 3,0 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>40330203</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>203 x 3,0 mm</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>42100203</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>203 x 3,0 mm</i>	<i>0,5 m.</i>	<i>42050203</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>203 x 3,0 mm</i>	<i>0,3 m.</i>	<i>42030203</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>219 x 3,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>60630219/P355</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>219 x 6,3 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>60363219</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>219 x 6,3mm</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>62100219</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>219 x 6,3 mm</i>	<i>0,5m.</i>	<i>62050219</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>273 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>60650273</i>	<i>Victaulic</i>	<i>55 bar</i>	
<i>273 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>60350273</i>	<i>Victaulic</i>	<i>55 bar</i>	
<i>273 mm</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>62100273</i>	<i>Victaulic</i>	<i>55 bar</i>	

***Snabbkopplingsrör, varmförzinkade samt
utvändigt lindade med polyethentape.***

Svebra



Victaulic

<i>Dimension</i>	<i>Rörlängd.</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>För koppling.</i>	<i>Arb. Tryck</i>	
<i>76 x 2,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>41620076</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>76 x 2,0 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>41320076</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>89 x 2,9 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>61629089</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>89 x 2,9 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>61329089</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>102 x 2,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>41620102</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>102 x 2,0 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>41320102</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>114 x 2,5 mm</i>	<i>6,0m.</i>	<i>61625114/P355</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>114 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>61330114</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>139 mm</i>	<i>6,0 m,</i>	<i>61636139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>50 bar</i>	
<i>139 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>61340139</i>	<i>Victaulic</i>	<i>61 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>5,8 m.</i>	<i>415825152</i>	<i>Svebra</i>	<i>35 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>41625152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>152 x 2,5 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>41329152</i>	<i>Svebra</i>	<i>40 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>61630168/P355</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>168 x 3,0 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>61340168</i>	<i>Victaulic</i>	<i>65 bar</i>	
<i>219 x 3,0 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>61630219/P355</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>219 x 6,3 mm</i>	<i>3,0 m.</i>	<i>61363219</i>	<i>Victaulic</i>	<i>62 bar</i>	
<i>273 mm</i>	<i>6,0 m.</i>	<i>61650273</i>	<i>Victaulic</i>	<i>55 bar</i>	
<i>273 mm</i>	<i>3,0 m</i>	<i>61350273</i>	<i>Victaulic</i>	<i>55 bar</i>	

Kopplingar

Kompleta med packning, bult och mutter




Reservdelar

Dimension	Typ	Artikelnummer	Arb.tryck			
48 mm	Svebra	43196048	40 bar			
60 mm	Svebra	43196060	40 bar			
76 mm	Svebra	43196076	40 bar			
89 mm	Victaulic St. 77	63199089	69 bar			
89 mm	Vict. HP-70ES	63200089	80 bar			
102 mm	Svebra	43196102	40 bar			
114 mm	Victaulic St. 77	63199114	69 bar			
114 mm	Vict. HP-70ES	63200114	80 bar			
139 mm	Victaulic St. 77	63199139	69 bar			
152 mm	Svebra	43196152	40 bar			
168 mm	Victaulic St. 77	63199168	65 bar			
168 mm	Vict. HP-70ES	63200168	80 bar			
203 mm	Svebra	43196203	40 bar			
219 mm	Victaulic St. 77	63199219	50 bar			
219 mm	Vict. HP-70ES	63200219	70 bar			
273 mm	Victaulic St. 77	63199273	50 bar			

Rörböjar


kort radie



<u>Dimension</u>	<u>Gradtal</u>	<u>Art.nummer</u>	<u>Koppling</u>	<u>Arb.tryck</u>	
48 mm	7,5	42120048	Svebra	40 bar	
48 mm	15	42117048	Svebra	40 bar	
48 mm	30	42114048	Svebra	40 bar	
48 mm	45	42111048	Svebra	40 bar	
48 mm	90	42108048	Svebra	40 bar	
60 mm	7,5	42120060	Svebra	40 bar	
60 mm	15	42117060	Svebra	40 bar	
60 mm	30	42114060	Svebra	40 bar	
60 mm	45	42111060	Svebra	40 bar	
60 mm	90	42108060	Svebra	40 bar	
76 mm	7,5	42120076	Svebra	40 bar	
76 mm	15	42117076	Svebra	40 bar	
76 mm	30	42114076	Svebra	40 bar	
76 mm	45	42111076	Svebra	40 bar	
76 mm	90	42108076	Svebra	40 bar	
89 mm	7,5	62120089	Victaulic	65 bar	
89 mm	15	62117089	Victaulic	65 bar	
89 mm	30	62114089	Victaulic	65 bar	
89 mm	45	62111089	Victaulic	65 bar	
89 mm	90	62108089	Victaulic	65 bar	
102 mm	7,5	42120102	Svebra	40 bar	
102 mm	15	42117102	Svebra	40 bar	
102 mm	30	42114102	Svebra	40 bar	
102 mm	45	42111102	Svebra	40 bar	
102 mm	90	42108102	Svebra	40 bar	
114 mm	7,5	62120114	Victaulic	65 bar	
114 mm	15	62117114	Victaulic	65 bar	
114 mm	30	62114114	Victaulic	65 bar	
114 mm	45	62111114	Victaulic	65 bar	
114 mm	90	62108114	Victaulic	65 bar	
139 mm	7,5	62120139	Victaulic	65 bar	
139 mm	15	62117139	Victaulic	65 bar	
139 mm	30	62114139	Victaulic	65 bar	
139 mm	45	62111139	Victaulic	65 bar	
139 mm	90	62108139	Victaulic	65 bar	
152 mm	7,5	42120152	Svebra	40 bar	
152 mm	15	42117152	Svebra	40 bar	
152 mm	30	42114152	Svebra	40 bar	
152 mm	45	42111152	Svebra	40 bar	
152 mm	90	42108152	Svebra	40 bar	

Rörböjar

Forts.




Dimension	Gradtal	Art.nummer	Koppling	Arb.tryck	
168 mm	7,5	62120168	Victaulic	65 bar	
168 mm	15	62117168	Victaulic	65 bar	
168 mm	30	62114168	Victaulic	65 bar	
168 mm	45	62111168	Victaulic	65 bar	
168 mm	90	62108168	Victaulic	65 bar	
203 mm	7,5	42120203	Svebra	40 bar	
203 mm	15	42117203	Svebra	40 bar	
203 mm	30	42114203	Svebra	40 bar	
203 mm	45	42111203	Svebra	40 bar	
203 mm	90	42108203	Svebra	40 bar	
219 mm	3,75	62123219	Victaulic	62 bar	
219 mm	7,5	62120219	Victaulic	62 bar	
219 mm	15	62117219	Victaulic	62 bar	
219 mm	30	62114219	Victaulic	62 bar	
219 mm	45	62111219	Victaulic	62 bar	
219 mm	90	62108219	Victaulic	62 bar	
273 mm	3,75	62123273	Victaulic	55 bar	
273 mm	7,5	62120273	Victaulic	55 bar	
273 mm	15	62117273	Victaulic	55 bar	
273 mm	30	62114273	Victaulic	55 bar	
273 mm	45	62111273	Victaulic	55 bar	
273 mm	90	62111273	Victaulic	55 bar	

Svetsringar



Dimension	Typ	Art.nummer	Obeh.	Varmförz.
48 mm	Svebra	42190048		
60 mm	Svebra	42190060		
76 mm	Svebra	42190076		
89 mm	Victaulic	62190089		
102 mm	Svebra	42190102		
114 mm	Victaulic	62190114		
139 mm	Victaulic	62190139		
152 mm	Svebra	42190152		
168 mm	Victaulic	62190168		
203 mm	Svebra	42190203		
219 mm	Victaulic	62190219		
273 mm	Victaulic	62190273		


T-rör



<i>Dimension</i>	<i>Uttag</i>	<i>Art.nr</i>	<i>Längd</i>	<i>Koppling</i>	
<i>48 mm</i>	<i>48 mm</i>	<i>42069048</i>	<i>148 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>60 mm</i>	<i>48 mm</i>	<i>42069060048</i>	<i>160 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>60 mm</i>	<i>60 mm</i>	<i>42069060</i>	<i>160 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>76 mm</i>	<i>48 mm</i>	<i>42069076048</i>	<i>176 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>76 mm</i>	<i>60 mm</i>	<i>42069076060</i>	<i>176 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>76 mm</i>	<i>76 mm</i>	<i>42069076</i>	<i>176 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>89 mm</i>	<i>89 mm</i>	<i>62069089</i>	<i>272 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>102 mm</i>	<i>48 mm</i>	<i>42069102048</i>	<i>202 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>102 mm</i>	<i>60 mm</i>	<i>42069102060</i>	<i>202 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>102 mm</i>	<i>76 mm</i>	<i>42069102076</i>	<i>202 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>102 mm</i>	<i>102 mm</i>	<i>42069102</i>	<i>202 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>114 mm</i>	<i>89 mm</i>	<i>62069114089</i>	<i>310 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>114 mm</i>	<i>114 mm</i>	<i>62069114</i>	<i>310 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>139 mm</i>	<i>114 mm</i>	<i>62069139114</i>	<i>348 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>139 mm</i>	<i>139 mm</i>	<i>62069139</i>	<i>348 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>152 mm</i>	<i>76 mm</i>	<i>42069152076</i>	<i>252 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>152 mm</i>	<i>102 mm</i>	<i>42069152102</i>	<i>252 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>152 mm</i>	<i>152 mm</i>	<i>42069152</i>	<i>252 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>168 mm</i>	<i>114 mm</i>	<i>62069168114</i>	<i>386 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>168 mm</i>	<i>139 mm</i>	<i>62069168139</i>	<i>386 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>168 mm</i>	<i>168 mm</i>	<i>62069168</i>	<i>386 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>203 mm</i>	<i>152 mm</i>	<i>42069203152</i>	<i>509 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>203 mm</i>	<i>203 mm</i>	<i>42069203</i>	<i>509 mm</i>	<i>Svebra</i>	
<i>219 mm</i>	<i>168 mm</i>	<i>62069219168</i>	<i>456 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>219 mm</i>	<i>219 mm</i>	<i>62069219</i>	<i>456 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>273 mm</i>	<i>219 mm</i>	<i>62069273219</i>	<i>532 mm</i>	<i>Victaulic</i>	
<i>273 mm</i>	<i>273 mm</i>	<i>62069273</i>	<i>532 mm</i>	<i>Victaulic</i>	

T-rör

gängat uttag



Dimension	Uttag	Längd	Art.nummer	Koppling	
48 mm	KR1"	148 mm	420750481	Svebra	
48 mm	KR2"	148 mm	420750482	Svebra	
60 mm	KR1"	160 mm	420750601	Svebra	
60 mm	KR2"	160 mm	420750602	Svebra	
76 mm	KR1"	176 mm	420750761	Svebra	
76 mm	KR2"	176 mm	420750762	Svebra	
76 mm	KR3"	176 mm	420750763	Svebra	
89 mm	KR2"	200 mm	620750892	Victaulic	
102 mm	KR1"	202 mm	420751021	Svebra	
102 mm	KR2"	202 mm	420751022	Svebra	
102 mm	KR4"	202 mm	420751024	Svebra	
114 mm	KR2"	250 mm	620751142	Victaulic	
139 mm	KR2"	250 mm	620751392	Victaulic	
152 mm	KR1"	152 mm	420751521	Svebra	
152 mm	KR2"	152 mm	420751522	Svebra	
152 mm	KR4"	152 mm	420751524	Svebra	
168 mm	KR2"	250 mm	620751682	Victaulic	
219 mm	KR2"	325 mm	620752192	Victaulic	
273 mm	KR2"	569 mm	620752732	Victaulic	


Hydrantrör med 2" utvändigt gängat uttag



Dimension	Längd	Koppling	Art.nummer	Arb. Tryck	
76 x 2,9 mm	550 mm	Svebra	42084076	40 bar	
76 x 2,9 mm	1000 mm	Svebra	42085076	40 bar	
89 x 3,2 mm	550 mm	Victaulic	62084089	65 bar	
89 x 3,2 mm	1000 mm	Victaulic	62085089	65 bar	
102 x 3,6 mm	550 mm	Svebra	42084102	40 bar	
102 x 3,6 mm	1000 mm	Svebra	42085102	40 bar	
114 x 3,6 mm	550 mm	Victaulic	62084114	65 bar	
114 x 3,6 mm	1000 mm	Victaulic	62085114	65 bar	
139 x 4,0 mm	550 mm	Victaulic	62084139	55 bar	
139 x 4,0 mm	1000 mm	Victaulic	62085139	55 bar	
152 x 4,5 mm	550 mm	Svebra	42084152	40 bar	
152 x 4,5 mm	1000 mm	Svebra	42085152	40 bar	
168 x 4,5 mm	550 mm	Victaulic	62084168	60 bar	
168 x 4,5 mm	1000 mm	Victaulic	62085168	60 bar	
203 x 4,5 mm	1000 mm	Svebra	42085203	40 bar	
219 x 6,3 mm	700 mm	Svebra	62084219	62 bar	
219 x 6,3 mm	1000 mm	Victaulic	62085219	62 bar	
273 x 6,3 mm	1000 mm	Victaulic	62085273	50 bar	


Skarvrör

med fläns




<i>Dimension</i>	<i>Koppling</i>	<i>Fläns</i>	<i>Arb.tryck</i>	<i>Art.nummer</i>	
48 mm	Svebra	48/2633	16 bar	42097048	
60 mm	Svebra	50/2633	16 bar	42097060	
60 mm	Svebra	50/2635	40 bar	42098060	
76 mm	Svebra	76/2633	16 bar	42097076	
76 mm	Svebra	65/2635	40 bar	42098076	
89 mm	Victaulic	80/2633	16 bar	62097089	
89 mm	Victaulic	80/2635	40 bar	62098089	
89 mm	Victaulic	80/2636	64 bar	62099089	
102 mm	Svebra	100/2633	16 bar	42097102	
102 mm	Svebra	100/2635	40 bar	42098102	
114 mm	Victaulic	100/2633	16 bar	62097114	
114 mm	Victaulic	100/2635	40 bar	62098114	
114 mm	Victaulic	100/2636	64 bar	62099114	
139 mm	Victaulic	125/2633	16 bar	62097139	
139 mm	Victaulic	125/2635	40 bar	62098139	
139 mm	Victaulic	125/2636	64 bar	62099139	
152 mm	Svebra	150/2633	16 bar	42097152	
152 mm	Svebra	150/2635	40 bar	42098152	
168 mm	Victaulic	150/2635	40 bar	62098168	
168 mm	Victaulic	150/2636	64 bar	62099168	
203 mm	Svebra	200/2632	10 bar	42096203	
203 mm	Svebra	200/2633	16 bar	42097203	
219 mm	Victaulic	200/2635	40 bar	62098219	
219 mm	Victaulic	200/2636	55 bar	62099219	

Slutstycken



<i>Dimension</i>	<i>Koppling</i>	<i>Art.nummer</i>	
48 mm	Svebra	42101048	
60 mm	Svebra	42101060	
76 mm	Svebra	42101076	
89 mm	Victaulic	62101089	
102 mm	Svebra	42101102	
114 mm	Victaulic	62101114	
139 mm	Victaulic	62101139	
152 mm	Svebra	42101152	
168 mm	Victaulic	62101168	
203 mm	Svebra	42101203	
219 mm	Victaulic	62101219	
273 mm	Victaulic	62101273	


Förminskningsrör



<i>Dim. A</i>	<i>Dim. B</i>	<i>Koppling</i>	<i>Art.nummer</i>	
60 mm	48 mm	Svebra	42126060048	
76 mm	48 mm	Svebra	42126076048	
76 mm	60 mm	Svebra	42126076060	
102 mm	48 mm	Svebra	42126102048	
102 mm	60 mm	Svebra	42126102060	
102 mm	76 mm	Svebra	42126102076	
114 mm	76 mm	Victaulic	62126114076	
114 mm	89 mm	Victaulic	62126114089	
114 mm	102 mm	Vict/Svebra	62126114102	
139 mm	89 mm	Victaulic	62126139089	
139 mm	114 mm	Victaulic	62126139114	
152 mm	76 mm	Svebra	42126152076	
152 mm	89 mm	Svebra/Vict.	42126152089	
152 mm	102 mm	Svebra	42126152102	
152 mm	114 mm	Svebra/Vict.	42126152114	
168 mm	89 mm	Victaulic	62126168089	
168 mm	102 mm	Vict/Svebra	62126168102	
168 mm	114 mm	Victaulic	62126168114	
168 mm	139 mm	Victaulic	62126168139	
168 mm	152 mm	Vict/Svebra	62126168152	
203 mm	152 mm	Svebra	42126203152	
203 mm	102 mm	Svebra	42126203102	
219 mm	89 mm	Victaulic	62126219089	
219 mm	114 mm	Victaulic	62126219114	
219 mm	139 mm	Victaulic	62126219139	
219 mm	152 mm	Vict/Svebra	62126219152	
219 mm	168 mm	Victaulic	62126219168	


Skarvrör

med gänga




<i>Dimension</i>	<i>Gänga</i>	<i>Längd</i>	<i>Art.nummer</i>	<i>Koppling</i>	
48 mm	KR1"	119 mm	421770481	Svebra	
48 mm	KR2"	113 mm	421770482	Svebra	
60 mm	KR1"	116 mm	421770601	Svebra	
60 mm	KR2"	111 mm	421770602	Svebra	
76 mm	KR1"	139 mm	421770761	Svebra	
76 mm	KR2"	136 mm	421770762	Svebra	
76 mm	KR3"	100 mm	421770763	Svebra	
89 mm	KR2"	132 mm	621770892	Victaulic	
102 mm	KR1"	145 mm	421771021	Svebra	
102 mm	KR2"	145 mm	421771022	Svebra	
102 mm	KR3"	145 mm	421771023	Svebra	
102 mm	KR4"	150 mm	421771024	Svebra	
114 mm	KR2"	126 mm	621771142	Victaulic	
139 mm	KR2"	143 mm	621771392	Victaulic	
152 mm	KR2"	147 mm	421771522	Svebra	
168 mm	KR2"	153 mm	621771682	Victaulic	
203 mm	KR2"	175 mm	421772032	Svebra	
219 mm	KR2"	185 mm	621772192	Victaulic	

Slangsockel




	<i>Slangdim.</i>	<i>Längd</i>	<i>Art.nummer</i>	<i>Koppling</i>	
48 mm	1"S	150 mm	421790481	Svebra	
48 mm	1½"S	150 mm	4217904815	Svebra	
48 mm	2"S	190 mm	421790482	Svebra	
60 mm	2"S	188 mm	421790602	Svebra	
76 mm	2"S	211 mm	421790762	Svebra	
76 mm	3"S	215 mm	421790763	Svebra	
102 mm	2"S	175 mm	421791022	Svebra	
102 mm	3"S	244 mm	421791023	Svebra	
102 mm	4"S	215 mm	421791024	Svebra	
152 mm	6"S	350 mm	421791526	Svebra	
203 mm	8"S	390 mm	421792038	Svebra	

Grenrör 45°



<i>Dimension</i>	<i>Längd</i>	<i>Koppling</i>	<i>Art.nummer</i>	
76 mm	280 mm	Svebra	42090076	
102 mm	325 mm	Svebra	42090102	
152 mm	400 mm	Svebra	42090152	

Ventiler



<i>Dimension</i>	<i>Koppling</i>	<i>Art.nummer</i>	<i>Arb.tryck</i>	
48 mm	Svebra	42203048	16 bar	
60 mm	Svebra	42203060	16 bar	
76 mm	Svebra	42203076	16 bar	
102 mm	Svebra	42203102	16 bar	
152 mm	Svebra	4220315216 VRI	16 bar	

152 mm ventilen är en vridspjällsventil övriga ventiler är kilslidsventiler i mässing